



experience water

HANSASeTION

eLETRONICA. eFFICIENTE.
SeMPLICEMENTE INTELLIGENTE.



HANSALANO

L'INTELLIGENZA NON È MAI STATA COSÌ VARIEGATA: HANSASENSE^eTION PER BAGNO E CUCINA

Queste rubinetterie sono dotate di sistemi di comando affidabili, la loro estetica si sposa con stili completamente diversi l'uno dall'altro e possono essere utilizzate sia in ambito privato che in ambito pubblico. Ma c'è una cosa che accomuna tutte le rubinetterie HANSASENSE^eTION: offrono funzioni intelligenti in grado di incrementare sensibilmente il comfort d'utilizzo. Ciò vale in particolare per i modelli HANSASENSE^eTION senza contatto. Ecologiche e facili da usare, queste rubinetterie elettroniche intelligenti contribuiscono ogni giorno a vivere in modo più consapevole. Poiché reagiscono al movimento, e quindi non devono essere "comandate", sono facili da usare, sicure e igieniche. E dato che l'acqua viene fatta scorrere sempre solo alla temperatura e nella quantità veramente necessaria, non si sprecano risorse. I risparmi non riguardano solo l'acqua, ma anche l'energia, ad ogni singolo utilizzo.

Nel modello ibrido per la cucina, questa funzione intuitiva va a integrare il "tradizionale" comando tramite leva.

A livello di design e funzionalità l'ampliata gamma di HANSASENSE^eTION racchiude inoltre molte nuove varianti per il bagno, la cucina e gli enti pubblici. Massima versatilità, ampia scelta: non ci sono eguali al mondo.

E naturalmente tutte le rubinetterie HANSASENSE^eTION sono affidabili e di lunga durata così come ci si aspetta da tutti i prodotti HANSA. Tecnologie sofisticate, materiali di alta qualità, in parte completamente nuovi, un approccio generale orientato alla sostenibilità – è questo ciò che garantiamo.





PERFETTO PER IL BAGNO. PERFETTO PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI. HANSAFIT

HANSAFIT è una serie di rubinetteria che con la sua versatilità sorprende e convince. Sviluppata in collaborazione con la GGT (Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik®, società tedesca di gerontotecnica), HANSAFIT risponde in particolare alle esigenze dei clienti appartenenti alla generazione over 50. L'assortimento ampliato include soluzioni intelligenti per un "abitare vitale" in tutte le parti del bagno: ottimizzato in modo ergonomico, facile da utilizzare, e dalla massima sicurezza. A prescindere che la destinazione d'uso sia il bagno privato o strutture di cura e/o assistenziali, nella costruzione di nuovi edifici o in fase di ristrutturazione: HANSAFIT è perfettamente integrabile e rappresenta sempre un arricchimento funzionale. Grazie al design moderno, i prodotti si adattano bene a qualsiasi stile di arredamento.

Moderno e confortevole: il termostatico per vasca HANSAFIT abbinato alla doccetta HANSAFIT. Il sistema di commutazione tra bocca per vasca / doccia è integrato nel corpo della rubinetteria.





Il nuovo sistema doccia con termostatico per vasca consente di fare comodamente la doccia anche dentro la vasca da bagno.



I termostatici esterni HANSAFIT per vasca (in alto a sinistra) e per doccia (in alto a destra). Un blocco acqua calda preimpostato a 38°C e il corpo **THERMO COOL** sono garanzia di sicurezza.



Una limitazione della quantità di flusso riduce il consumo idrico.

Due diverse soluzioni HANSAFIT per la doccia – comfort doppiamente perfetto. Il kit asta murale è disponibile nella versione con asta con maniglia particolarmente resistente alla trazione a garanzia della massima sicurezza.

I termostatici per vasca e doccia presentano caratteristiche essenziali del sistema intelligente HANSAFIT: grazie agli elementi di controllo con colore a contrasto e a una maneggevole superficie soft-touch, sono particolarmente facili da utilizzare. **THERMO COOL** offre una protezione anticottature sicura. E attraverso la leva con il nuovo tasto **ECO**, la temperatura e la quantità d'acqua possono essere limitate individualmente. In questo modo sarà impossibile commettere errori.

La novità è che i termostatici possono essere ora integrati con i sistemi doccia per vasca e doccia. La pratica combinazione per la vasca consente di fare comodamente la doccia anche nella vasca da bagno: una soluzione vincente soprattutto per i bagni di piccole dimensioni.



Geniale: il pulsante Tiptronic-Flex può essere collocato in qualsiasi punto del lavabo e funziona come un comando a distanza. Premendolo, l'acqua premiscelata scorre a una temperatura gradevole senza dover aprire la leva della rubinetteria. Per i bambini e per le persone anziane ciò significa la massima comodità d'uso, dal momento che è facile attivare e disattivare il flusso d'acqua. Un'ulteriore funzione di sicurezza è il disinserimento automatico della rubinetteria dopo 6 secondi. Tale tempo può essere personalizzato tra i 4 e i 15 secondi.



Funziona senza contatto: la variante elettronica di HANSAFIT. Grazie all'alimentazione a batteria, il montaggio risulta particolarmente semplice.



Maggiori possibilità! La doccetta **Bidetta** è un distributore d'acqua mobile che viene montato sotto il lavabo e che è dotato di un flessibile di 1,50 m. Per lavare i capelli, per l'igiene intima, per riempire recipienti di grandi dimensioni o per la pulizia di oggetti: HANSAFIT **Bidetta** permette di realizzare tutto ciò in modo estremamente flessibile.



COMFORT IN TUTTE LE VARIANTI: HANSAFIT PER IL BAGNO

Sul lavabo il versatile sistema HANSAFIT sfrutta tutte le possibilità. Oltre a una rubinetteria elettronica senza contatto, sono disponibili miscelatori a leva in tre diverse versioni: "classica", con pulsante Tiptronic-Flex separato per un semplice comando a distanza, e con doccetta **Bidetta** (a scelta anche con variante di comando a distanza) che funge da distributore d'acqua mobile. Tutte le versioni sono dotate di speciali leve con colore a contrasto e superficie soft-touch antiscivolo e isolante. Premendo il tasto **ECO** è possibile ridurre la portata d'acqua del 50% a soli 6 l/min. Aspetto importante per tutte le persone allergiche: le rubinetterie per lavabo HANSAFIT sono realizzate con basso contenuto di piombo* e le superfici a contatto con l'acqua potabile sono prive di rivestimento in nichel.



* L'ottone a contatto con l'acqua potabile contiene meno dello 0,3% di piombo.

FANTASTICO SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA: HANSAFIT PER LA CUCINA

Che HANSAFIT sia una serie straordinaria lo dimostrano anche le rubinetterie per la cucina. Soprattutto la caratteristica rubinetteria ibrida presenta un innovativo talento multifunzionale che offre molteplici vantaggi. Può essere azionata manualmente attraverso le due leve ultramaneggevoli. Offre inoltre una funzione senza contatto, attraverso la quale viene fatta scorrere per 10 secondi acqua miscelata calda – ideale per lavarsi velocemente le mani, perfetta per lavorare in modo igienico.

Una nuova alternativa – interessante non solo dal punto di vista estetico – è rappresentata dal miscelatore a leva con la tipica leva HANSAFIT e la bocca orientabile di 120° smussata nella parte superiore. La sporgenza di 217 mm offre molto spazio libero sotto la rubinetteria, particolarmente utile per riempire ad esempio contenitori alti.



La rubinetteria ibrida HANSAFIT convince nel quotidiano impiego in cucina grazie al doppio sistema di controllo e ai suoi molteplici vantaggi (fig. in alto).

Sistema di controllo classico, design poco convenzionale: il nuovo miscelatore monocomando HANSAFIT per la cucina (fig. in basso).



UNA SERIE. NUMEROSE OPZIONI. HANSACONCERTO

Cosa ci si può aspettare da una rubinetteria senza contatto: HANSACONCERTO soddisfa tutti i requisiti – anche le esigenze più specifiche.

La serie dal design sobrio e universale racchiude ora ancora più varianti di modelli elettronici, a scelta alimentati a batteria o da rete, in particolare per l'impiego nel settore pubblico o negli istituti di cura pubblici e privati.

La flessibilità è ciò che contraddistingue entrambi i modelli di lavabo HANSACONCERTO per acqua miscelata, che possono essere installati con acqua preriscaldata e se necessario trasformati per ottenere la variante ad acqua fredda. Assoluta novità è la rubinetteria a sola acqua fredda con alimentazione a batteria – ideale per gli edifici pubblici.

Nei casi in cui devono essere soddisfatti i massimi requisiti igienici, le varianti con risciacquo igienico garantiscono la massima sicurezza: se la rubinetteria non viene utilizzata per 72 ore, viene effettuato automaticamente un risciacquo di 30 secondi in modo da evitare ristagni d'acqua. Questa elevata qualità funzionale e l'affidabilità, abbinate a un ottimo rapporto qualità/prezzo, rendono HANSACONCERTO la miglior scelta possibile per tutte le applicazioni.

È elegante, offre un comfort elevato ed è efficiente per quanto riguarda l'uso dell'acqua e dell'energia: il versatile sistema HANSACONCERTO, qui sotto nella forma di rubinetteria per acqua miscelata. È disponibile nella versione con alimentazione da rete e da batteria.





Grazie alle sue speciali caratteristiche, il sistema **HANSACONCERTO** senza contatto sembra fatto su misura per l'impiego nei luoghi pubblici. Una nuova rubinetteria ad acqua fredda con alimentazione a batteria (fig. in alto) si è ora aggiunta ad un assortimento già di per sé vasto. Per i servizi igienici pubblici ma anche nei bagni privati: la variante indipendente per i catini (fig. a destra) è un'alternativa attraente al modello disponibile per lavabi d'appoggio. Grazie a un rialzo opzionale dello zoccolo, su richiesta la rubinetteria guadagna altri 14 cm di altezza – per offrire ancora più flessibilità e libertà per le mani.



AMA GLI SPAZI PUBBLICI: HANSACONCERTO

La rubinetteria a parete **HANSACONCERTO** rappresenta un'opzione consolidata negli edifici pubblici. Grazie al montaggio a parete, offre la massima igiene del lavabo. La bocca orientabile è ora disponibile in due lunghezze: con sporgenza di 190 mm e 290 mm. Le bocche sono interscambiabili e possono essere sostituite anche in un secondo momento.

Un'altra novità dell'assortimento **HANSACONCERTO** è il comando esterno per gli orinali. Va ad arricchire il programma completo pensato per gli spazi pubblici.

La bocca flessibile della rubinetteria a parete **HANSACONCERTO** può essere allontanata mediante rotazione anche con il gomito.





Un tocco di classe per tutti gli spazi doccia pubblici: il nuovo pannello doccia in alluminio HANSACONCERTO con termostatico aumenta il comfort nelle applicazioni in palazzetti dello sport, piscine e scuole. Il comando avviene senza contatto, il funzionamento senza grandi spese di installazione è garantito da batterie a lunga durata.



Questa rubinetteria per acqua miscelata HANSACONCERTO può essere trasformata nella variante per acqua fredda. Ideale per gli spazi pubblici, ma anche ad es. per un bagno degli ospiti in abitazioni private.



Elegante, perfettamente funzionale: il nuovo comando esterno senza contatto per urinale, con alimentazione a batteria, HANSACONCERTO.



A un design elegante ridotto all'essenziale, HANSALANO coniuga i pratici vantaggi di una rubinetteria per lavabo a comando elettronico senza contatto. Dal punto di vista estetico e funzionale, si adatta in modo perfetto ai bagni moderni. Per risparmiare acqua ed energia, è possibile impostare con precisione la temperatura desiderata attraverso la leva laterale di miscelazione. Il sistema HANSALANO è alimentato in modo estremamente semplice attraverso una batteria da 6 Volt o tramite alimentatore.

IL PIÙ SCELTO PER I BAGNI PRIVATI: HANSALANO

Il raffinato sistema minimalista HANSALANO è una soluzione estremamente elegante e facile da usare per i moderni bagni privati. Poiché HANSALANO funziona senza contatto, la superficie cromata rimane intatta senza i brutti segni lasciati dalle impronte digitali. Ciò non solo facilita la pulizia, ma garantisce soprattutto una migliore igiene delle mani. Assolutamente convincente!



INTELLIGENTE E VERO PIACERE PER I SENSI: HANSAFORSENSES.

HANSAFORSENSES è sinonimo di piacere sotto la doccia che regala una sensazione di benessere a 360°. Ciò vale sia per il sistema doccia wellness che per i nuovi termostatici per doccia e vasca che sono andati ad aggiungersi alla serie. Dotati di pulsante Tiptronik, blocco di sicurezza preimpostato a 38°C e funzione **THERMO COOL**, i termostatici offrono contemporaneamente un comfort elevato e una sicurezza ottimale.



Miscelatore termostatico doccia



Miscelatore termostatico vasca



La doccetta (Ø 105 mm) offre due diversi tipi di getto laminare ed è dotata di tecnologia anticalcare. È disponibile anche singolarmente.

Il sistema doccia wellness HANSAFORSENSES è ora disponibile anche nell'elegante versione nera (oltre che bianca). Clever: il singolare pulsante Tiptronic indica la durata ideale della doccia attraverso le spie colorate e contemporaneamente regola la quantità dell'acqua.



HANSAFIT

Lavabo



HANSAFIT
Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6541 2210 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, flessibili di collegamento
Sporgenza: 85 mm



HANSAFIT
Rubinetteria monocomando monoforo per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6504 2203 cromata
senza piletta di scarico, collegamento con flessibili
Sporgenza: 98 mm



HANSAFIT
Rubinetteria monocomando monoforo per lavabo, DN 15
6509 2203 cromata
incl. piletta di scarico di tipo push, collegamento con flessibili
Sporgenza: 98 mm

Lavabo/Bidetta



HANSAFIT BIDETTA
Rubinetteria monocomando monoforo per lavabo, DN 15
6507 2203 cromata
con doccetta, incl. piletta di scarico di tipo push, con flessibili
Sporgenza: 98 mm
6507 3203 cromata
con comando a distanza della doccetta Bidetta, senza piletta di scarico, con flessibili
Sporgenza: 98 mm

Miscelatore termostatico



HANSAFIT
Miscelatore termostatico doccia DN 15 (G1/2)
6514 0101 cromata



HANSAFIT
Miscelatore termostatico vasca DN 15 (G1/2)
6513 2101 cromata
Sporgenza: 127 mm

Set doccia



HANSAFIT
Miscelatore termostatico doccia DN 15 (G1/2)
6515 9101 versione cromata
con sistema doccia collegato direttamente



HANSAFIT
Miscelatore termostatico vasca DN 15 (G1/2)
6516 2101 versione cromata
con sistema doccia collegato direttamente



HANSAFIT
Set asta a parete 600 mm
6536 0120 versione cromata
Doccetta, a 3 getti, flessibile doccia, 1500 mm



HANSAFIT
Kit asta a parete 600 mm con maniglia
6536 0320 cromata
Doccetta, a 3 getti, flessibile doccia, 1500 mm

Doccetta



HANSAFIT
Doccetta, a 3 getti
6532 0100 cromata

Batteria monoforo monocomando per lavello, DN 15



HANSAFIT
Miscelatore monoforo monocomando per lavello, DN 15
6521 2203 cromata
flessibili di collegamento
Sporgenza: 217 mm

Batteria monoforo elettronica per lavello, DN 15



HANSAFIT HYBRID
Miscelatore monoforo elettronico per lavello, DN 15
6523 2213 cromata
collegamento con flessibili
Sporgenza: 193 mm



HANSAFIT HYBRID
Miscelatore monoforo elettronico per lavello, DN 15
6524 2213 cromata
valvola d'arresto elettrica, collegamento con flessibili
Sporgenza: 193 mm

HANSACONCERTO

Lavabo



HANSACONCERTO
Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15
Alimentazione di rete
6441 2000 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico
Sporgenza: 96 mm
6441 2001 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, risciacquo igienico dopo 72 h per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 96 mm



HANSACONCERTO
Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6441 2210 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico
Sporgenza: 96 mm
6441 2211 versione cromata*
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, risciacquo igienico dopo 72 h per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 96 mm



HANSACONCERTO
Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6444 2220 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico
Sporgenza: 120 mm
6444 2210 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico
Sporgenza: 170 mm



HANSACONCERTO
Base zoccolo
6448 0001 cromata



HANSACONCERTO
Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15
Alimentazione di rete
6443 2000 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico
Sporgenza: 112 mm
6443 2001 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, risciacquo igienico dopo 72 h per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 112 mm



HANSACONCERTO
Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6443 2210 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico
Sporgenza: 112 mm
6443 2211 cromata
comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, risciacquo igienico dopo 72 h per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 112 mm



HANSACONCERTO Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15 Alimentazione a batteria
6447 2210 cromata comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico Sporgenza: 85 mm
6447 2211 versione cromata* comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, risciacquo igienico dopo 72 h per 30 sec. attivato di serie Sporgenza: 85 mm



HANSACONCERTO Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15 miscelatore per temperatura preimpostata per installazione a parete
6446 2201 cromata Sporgenza: 190 mm
6445 2201 cromata Sporgenza: 290 mm



HANSACONCERTO Alimentatore a spina esterno
6449 0100



HANSACONCERTO Alimentatore ad incasso
6499 0100

Termostatico per doccia (a incasso)



HANSACONCERTO Unità di funzionamento con parti esterne per HANSACONCERTO Miscelatore termostatico doccia, DN 15 (G1/2)
4190 9172 cromata*



HANSACONCERTO Unità di funzionamento con parti esterne per HANSACONCERTO Miscelatore termostatico doccia, DN 15 (G1/2)
4190 9272 cromata*

Orinatoio



HANSACONCERTO Corpo ad incasso, DN 15 (G1/2) per miscelatore termostatico doccia a incasso
0945 0270 con pre-arresto*




HANSACONCERTO pannello doccia in alluminio con termostatico Alimentazione a batteria
6415 2200



HANSACONCERTO senza contatto: comando per orinatoio Alimentazione a batteria
0944 0172 cromata comando elettronico senza contatto (a infrarossi) Sporgenza: 81 mm



HANSACONCERTO Set parti esterne ad incasso per orinatoio DN 15 Alimentazione di rete
0946 9172 versione cromata*



HANSACONCERTO Set parti esterne ad incasso per orinatoio DN 15 Alimentazione a batteria
0947 9272 versione cromata*



HANSACONCERTO Set di montaggio a incasso per orinatoio DN 15 Alimentazione a batteria
0945 0170 con pre-arresto*

HANSALANO

Lavabo



HANSALANO Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15 Alimentazione di rete
6491 2010 cromata comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico Sporgenza: 115 mm
6491 2011 cromata comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, risciacquo igienico dopo 72 h per 30 sec. attivato di serie Sporgenza: 115 mm

HANSALANO Rubinetteria elettronica per lavabo, DN 15 Alimentazione a batteria
6491 2210 cromata comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico Sporgenza: 115 mm
6491 2211 cromata comando elettronico senza contatto (a infrarossi), senza piletta di scarico, risciacquo igienico dopo 72 h per 30 sec. attivato di serie Sporgenza: 115 mm

HANSAFORSENSES

Miscelatore termostatico



HANSAFORSENSES Miscelatore termostatico vasca, DN 15 (G1/2)
6463 2101 cromata Sporgenza: 155 mm

HANSAFORSENSES Miscelatore termostatico doccia, DN 15 (G1/2)
6464 0101 versione cromata

Sistema doccia



HANSAFORSENSES Doccetta, a 2 getti
6482 0100 cromata

HANSAFORSENSES Miscelatore termostatico doccia, DN 15 (G1/2)
6465 0200 82 versione cromata/bianca con sistema doccia collegato direttamente

HANSAFORSENSES Miscelatore termostatico doccia, DN 15 (G1/2)
6465 0200 84 versione cromata/nero con sistema doccia collegato direttamente

* Variante di prodotto non disponibile in tutti i paesi

HANSA – SEMPRE AL SERVIZIO DEI CLIENTI.

HANSA ITALIANA S.R.L.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 (0) 45 7575333
Fax: +39 (0) 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

AQUAPUNKT

Vivete l'acqua in modo nuovo.
Venite a trovarci a Stoccarda.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com



a member of orasgroup