

 **HANSA**

experience water

HANSARONDA



**Una completa armonia di
ragione e sentimento:
HANSARONDA.**







Rivivere qualcosa di confidenziale.

HANSARONDA.

Armonia: poche serie di rubinetterie impersonificano questo principio in maniera tanto credibile quanto la nuova HANSARONDA. Elaborato con cura ma dalla configurazione rigorosa, la serie di rubinetterie amata dal segmento orientato al design HANSA|LIVING ha un aspetto giovane e alla moda. Anche l'assortimento finemente concepito ha un aspetto al passo con i tempi e pratico. Con le diverse opzioni HANSARONDA per il lavabo, la vasca e la doccia nella progettazione del bagno si possono applicare le idee più disparate e i concetti esigenti e inerenti l'architettura.

Il fondamento della sostenibilità contraddistingue da sempre i nostri prodotti e i nostri processi produttivi.



Valorizziamo i processi di risparmio delle risorse e i concetti di produzione ecocompatibili e di lunga durata. Le nostre rubinetterie sono silenziose, facili da usare, rispettano la qualità dell'acqua, garantiscono la massima igiene. In questo modo HANSARONDA, con i suoi 6 l d'acqua al minuto, consuma esattamente la metà rispetto al miscelatore convenzionale.

La responsabilità Green costituisce una garanzia per la tecnologia Hansa più moderna ed ecologicamente sensata.



Legenda dei simboli cfr. pagina 11



La nuova HANSARONDA si rivela convincente con una combinazione interessante di forme risolte e morbide, a linee diritte e di forma ellittica (Fig. sinistra). Le proporzioni armoniche possono adeguarsi magnificamente anche al lavabo superiore (Fig. sopra).



Confortevole, molto pratico e tipico: questo è HANSARONDA, la speciale doccetta estraibile ideale per lavarsi i capelli e riempire i contenitori.

Sempre diverso. Sempre intercambiabile: HANSARONDA.

Tipico delle serie **HANSA|LIVING**-è l'ampio e profondo assortimento in tutti i settori di applicazione. La **HANSARONDA** crea in questo modo in maniera esemplare aree di configurazione. Caratterizzante per il design di una serie di rubinetterie è certo in primo luogo il miscelatore del lavabo. Tuttavia va ancora meglio quando la relativa lingua formale viene trasferita perfettamente sulle componenti della vasca e della doccia. I passaggi leggeri e le ridotte dimensioni di fissione non devono essere considerate belle, bensì anche particolarmente facili da pulire. Per questo motivo vi semplifichiamo il modo di conservare per anni la

profonda lucentezza delle superfici di valore.

Che ci si decida per soluzioni ad incasso confortevoli, di una vasca a se stante oppure piuttosto per una classica rubinetteria esterna: **HANSARONDA** viene particolarmente stimata per la sua immagine armonica generale senza tempo.



L'area della vasca nei bagni moderni si può configurare in modo particolare. **HANSARONDA** offre per ogni opzione di pianificazione una soluzione armonica e allo stesso tempo eccezionalmente funzionale. In questo modo ad esempio il sistema **HANSA** del bordo dell piastrelle e della vasca presenta possibilità pressoché illimitate di sistemazione. Esattamente come voi lo desiderate (Fig. centro).



Le forme ridotte e silenziose si rivelano particolarmente adeguate quando si possono vedere solo componenti visive e l'affidabile tecnica **HANSA** ha la possibilità di influire in sicurezza nel lato nascosto (Fig. sinistra).



Ottica ripulita e facile da pulire: la soluzione esterna nella doccia si rivela convincente per i suoi collegamenti ricoperti (immagine sopra). La variante ad incasso sulla base HANSAVAROX-è semplice e puramente armoniosa (Fig. destra).

Due che completano perfettamente HANSARONDA: HANSAMATRIX e HANSAVIVA.

Oltre all'ampio assortimento in serie, grazie a HANSAMATRIX otterrete un'area di configurazione aggiuntiva. Grazie a questo innovativo sistema di produzione composto da miscelatori monocomandi, termostati e prodotti accessori è possibile applicare ambiti di pianificazione orientati all'architettura come soluzione esterna.

Le componenti di questo sistema si possono sorprendentemente combinare in molti modi senza destare utilizzando una griglia dalle proporzioni classiche. Le combinazioni innovative di funzionamento offrono come risultato tranquille configurazioni di rubinetteria dall'aspetto ordinato.

Perfettamente adeguato nella lingua formale è anche il nuovo programma docce HANSAVIVA orientato al confort.

Oltre alla tipica qualità HANSA, al design moderno e all'elevata funzionalità, la serie si rivela convincente soprattutto per il suo rapporto eccellente prezzo-prestazione. Il programma composto da doccette, soffioni doccia, barre da parete fino al sistema doccia costituisce un fattore decisivo.



Grazie alla tecnologia **VARIJET** l'acqua viene distribuita in modo variabile sui raggi con gli ugelli di uscita.

In questo modo si viene a creare una piena conformazione del getto in tutte le varietà:

(1) attivante e rattivante

(2) forte e concentrato

(3) lieve e copioso



La doccetta HANSAVIVA è disponibile nelle dimensioni per doccia da 100 mm e 130 mm.

La sua manopola in forma ergonomica si appoggia con piacevolezza e sicurezza sulla mano; la funzione

THERMO COOL-impedisce che l'alloggiamento della doccia si riscaldi.


Molto pratico: lo speciale cono a tubo flessibile Twist Guard presenta una protezione integrata dalle torsioni.

I dettagli di valore come la saponiera completamente cromata arrotondano per difetto l'impressione generale di valore. Un limitatore integrato delle quantità riduce inoltre il consumo d'acqua fino al 50%.

Le pianificazioni moderne e orientate all'architettura del bagno sulla base di HANSAMATRIX includono l'intero ambiente basato su una proporzione equilibrata e una suddivisione coerente.

Le dimensioni coerenti della griglia di 25 mm sono alla base di ogni pianificazione-HANSAMATRIX, offre l'ambiente di gioco dalla maggiore configurazione possibile e, grazie alle rotaie per il montaggio, offre allo stesso tempo la massima sicurezza.

Anche le due forme di base delle componenti-HANSAMATRIX si basano sulla griglia da 25 mm.



Assortimento

HANSARONDA

Lavabo



HANSARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0309 2173 cromato
sporgenza: 100 mm

HANSARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0309 2273 cromato
sporgenza: 100 mm
con tubi a pressione

HANSARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0308 2273 cromato
sporgenza: 100 mm
senza asta saltarello





HANSARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0301 2173 cromato
sporgenza: 125 mm
con doccetta estraibile

HANSARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0303 2273 cromato
per catini
sporgenza: 148 mm
senza piletta

HANSARONDA
Lavabo monocomando
monoforo, DN 15
0313 1173 cromato [‡]
per riscaldatori d'acqua aperti
sporgenza: 100 mm

Bidet

Vasca



HANSARONDA
Hansafill
Lavabo monocomando con
batteria a parete, DN 15*
0383 2273 cromato
per incasso a parete
sporgenza: 182 mm

HANSARONDA
Batteria monoforo
monocomando, DN 15
0306 3273 cromato
per bidet
sporgenza: 103 mm

HANSARONDA
Bocca di erogazione vasca,
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromata
come bocca di erogazione
a parete
sporgenza: 180 mm

HANSARONDA
Hansafill miscelatore
monocomando
per tutti e 4 i set di
incasso a foro*
0340 2073 cromato
sporgenza: 240 mm

HANSARONDA
Hansafill miscelatore
monocomando per tutti e 3
i set di incasso a foro*
0341 9073 cromato per
bocca a parete posizionata
in una collocazione distante
(HANSAFILL) senza guarnizione
per bocca a parete HANSAFILL

HANSARONDA
batteria per vasca
monocomando,
DN 15 (G 1/2)
per incasso a parete
0374 2173 cromata
sporgenza: 163 mm

Set **HANSAVIVA**
per batterie a parete
4417 0210 cromata
con tubo e supporto

Vasca/doccia/ HANSAVAROX presa fissa

Vasca/doccia/ HANSAMATRIX presa fissa



HANSARONDA
Batteria da vasca
monocomando, DN 15*
0342 2073 cromata
a pavimento
sporgenza: 200 mm

HANSAVAROX Unità
funzione con set
decorativo
HANSARONDA
batteria per vasca
monocomando*
4384 9573 cromato
Rosetta priva di vite
Unità di funzionamento con
deviatore

HANSAVAROX Unità
funzione con set
decorativo
HANSARONDA
batteria per vasca
monocomando*
4384 3573 cromato
con dispositivo di sicurezza
Rosetta priva di vite
Unità di funzionamento con
deviatore

HANSAVAROX Unità
funzione con set
decorativo
HANSALIVING
batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 cromato
senza regolazione di quantità
Rosetta priva di vite

HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 09
Batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2090 cromato adeguato
a HANSARONDA con set per
barre a parete con bocca di
erogazione vasca, DN 15


HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 10
Batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2100 cromato
adeguato a HANSARONDA
con set doccia con bocca di
erogazione vasca, DN 15

HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 11
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 2110 cromato
adeguato a HANSARONDA
con set per barre a parete
con bocca di erogazione
vasca, DN 15

Doccia

Doccia / HANSAVAROX presa fissa

Accessori



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 12
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 2120 cromato
adeguato a HANSARONDA
con set doccia con bocca di
erogazione vasca, DN 15

HANSARONDA
batteria per doccia
monocomando,
DN 15 (G 1/2)
per incasso a parete
0367 0173 cromato

HANSAVAROX Unità
funzione con set
decorativo
HANSARONDA
batteria per doccia
monocomando*
4386 9573 cromato
Rosetta priva di vite
Unità funzione senza deviatore

HANSAVAROX Unità
funzione con set
decorativo
HANSALIVING
batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 cromato
senza regolazione di quantità
Rosetta priva di vite

HANSA
Hansafill*
0628 9105 cromato
adeguabile a valvola ad
incasso con dischi ceramici
o componente superiore per
mandrino

HANSA
Preso acqua a parete,
DN 15
5118 0173 cromato

HANSAVIVA
Set per barre a parete
900 mm
4415 0130 cromato
lunghezza accorciabile

[‡] = Rubinetteria a bassa pressione

*rubinetto a incasso escluso corpo

Doccia / HANSAMATRIX Presa fissa



HANSA
Preso acqua a parete,
DN 15
con blocco integrato
5157 0173 cromato
utilizzabile anche come valvola
angolare




HANSA
Portadocchetta a parete
4444 0173 cromato



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 03
batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2030 cromato
adeguato a
HANSARONDA
con set per barre a parete
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 04
batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2040 cromato
adeguato a
HANSARONDA
con set doccia
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 01
batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2010 cromato
adeguato a
HANSARONDA
con barra a parete interamente
in metallo 1100 mm




HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 02
Batteria monocomando,
DN 15 (G1/2)*
4487 2020 cromato
adeguato a HANSARONDA
con portadocchetta a parete



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 07
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 cromata
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA
con set per barre a parete
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 08
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 cromato
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
con set doccia
con soffione doccia
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 05
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 cromata
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
con set per barre a parete



HANSAMATRIX
Pacchetto di installazione
per montaggio finale 06
Batteria termostatica,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 cromata
adeguabile a
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
con set doccia

Si ottiene una qualità eccellente del prodotto quando si prende in considerazione ogni singolo dettaglio, quando viene soppesato e quando questo costituisce un utile notevole. Almeno 1 prodotto della serie presenta le proprietà correlate:

HANSARONDA



Grazie alla limitazione della quantità di flusso a 6 l/min e alla forma del getto intelligente il piacere della doccia rimane lo stesso ma con un consumo d'acqua minore.



Particolarmente silenzioso. La rubinetteria soddisfa disposizioni della classe di rumorosità 1.



Facile e agevole da pulire.



Maggiore portata e maggiore funzionalità grazie ad una doccetta estraibile a uno o più getti.



WATER SAFE. Un'anima funzionale altamente tecnologica che garantisce la qualità dell'acqua.



Protezione antiscottature – per la massima sicurezza dei nostri termostatici.



Prodotto adeguabile per il sistema d'incasso modulare **HANSAMATRIX**.

HANSAVIVA



Grazie alla limitazione della quantità di flusso a 12 l/min e alla forma del getto intelligente il piacere della doccia rimane lo stesso ma con un consumo d'acqua minore.



Facile e agevole da pulire.



THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie ad un riscaldamento minimo del contenitore della doccetta.



Twist Guard: cono a tubo flessibile con protezione integrata dalle torsioni.

HANSA – sempre presente.

HANSA ITALIANA SRL
37014 Castelnovo del Garda (VR)
Tel.: +39 045 7575 333
Fax: +39 045 7571 258
hansaitaliana@hansa.it

www.hansa.it